



## Bronzo ad alto tenore di nichel - ASTM B30-20

Classificazione	Lega		Cu	Pb	Sn	Fe	Al	Ni	Mn	Sb	P	Si	Zn	S	As	Bi	Cd	Cr	Mg	Co	Se	
ASTM B30-20	C97600 (N, A)	min	63	3.5	3.5	-	-	19.5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		max	66	5	4.5	1	0.005	21	1	0.25	0.05	0.05	9	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-

### Note

**A** In questa lega il cobalto è incluso nel conteggio del nickel

**N** Rame+Somma degli elementi nominati, 99.7%